CLIMASecurity

Acompanhamento climático da Safra Verão

De maneira geral, a Safra Verão evolui bem no Brasil. Destaque deve ser dado ao município de Ijuí/RS, cujo cronograma de plantio apresenta atraso em função do excesso de chuvas em novembro/09. Nesse mês, a necessidade hídrica da cultura era de 98,0 mm, mas o volume registrado de chuvas foi de 477,0 mm, conforme demonstra o gráfico abaixo:

DADOS REGISTRADOS X NECESSIDADE HÍDRICA DA SOJA 2009/10 – IJUÍ/RS



***Fonte**: www.climasecurity.com.br (para maiores detalhes, vide seção **"Dados Registrados"** do município correspondente*

Nos municípios de Sapezal/MT e Luis Eduardo Magalhães/BA, observamos que o volume de chuvas registrado em novembro/09 não foi suficiente para atender às necessidades hídricas das culturas em seus respectivos estádios fenológicos. Em Sapezal/MT, as primeiras lavouras plantadas se encontram em R4. Quanto ao município do oeste baiano, as primeiras lavouras plantadas se encontram em V6.

DADOS REGISTRADOS X NECESSIDADE HÍDRICA DA SOJA 2009/10 – SAPEZAL/MT



***Fonte**: www.climasecurity.com.br (para maiores detalhes, vide seção **"Dados Registrados"** do município correspondente*

Em Luis Eduardo Magalhães/BA, a necessidade hídrica da cultura era de 99,0 mm, e o volume de chuvas registrado no município foi de 80,0 mm, conforme mostra quadro abaixo:

DADOS REGISTRADOS X NECESSIDADE HÍDRICA DA SOJA 2009/10 – LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA



***Fonte**: www.climasecurity.com.br (para maiores detalhes, vide seção **"Dados Registrados"** do município correspondente*

No sudoeste de Goiás, Triângulo Mineiro e sul do MT (Primavera do Leste), o volume de chuvas em novembro/09 foi satisfatório, sendo capaz de satisfazer a necessidade hídrica da cultura. Para essa região, destaque deve ser dado às previsões para o mês de janeiro, que se encontram acima da média histórica, e propiciam um cenário favorável a doenças, especialmente a ferrugem asiática, cujos focos de desenvolvimento aumentaram em alguns municípios dessas regiões a partir do final de novembro.

DADOS REGISTRADOS X NECESSIDADE HÍDRICA DA SOJA 2009/10 – RIO VERDE/GO



***Fonte**: www.climasecurity.com.br (para maiores detalhes, vide seção **"Dados Registrados"** do município correspondente*

DADOS REGISTRADOS X NECESSIDADE HÍDRICA DA SOJA 2009/10 – UBERLÂNDIA/MG



***Fonte**: www.climasecurity.com.br (para maiores detalhes, vide seção **"Dados Registrados"** do município correspondente*

Nos municípios do Paraná (Londrina e São Miguel do Iguaçu), apesar do excesso de chuvas verificado em outubro e novembro/09, destacamos que as lavouras apresentam um bom aspecto visual, e o potencial produtivo não foi significativamente afetado até o momento.

CLIMASecurity

WWW.CLIMASECURITY.COM.BR

Diante da dinâmica de fatores climáticos e mercadológicos, a Climatempo e a Agrosecurity, controladoras do serviço Climasecurity, não se responsabilizam pelas decisões tomadas a partir da consulta deste relatório, bem como pelas suas conseqüências para o assinante. Ressalta-se ainda que os resultados expressos no relatório são referentes à data de seu fechamento, podendo se alterar no futuro próximo. Para visualização das informações atualizadas, consulte o site www.climasecurity.com.br.

CLIMATEMPO
O céu fala. A gente entende.

Agro Security
Consultoria e Gestão de Agro-Ativos