CLIMASecurity

----------NOTÍCIAS CLIMASECURITY----------

25.03.2010 Safra Inverno no norte do RS

Grande parte dos produtores iniciou as compras dos insumos para o plantio da aveia e do trigo no norte do RS. Apesar da indefinição em relação às áreas que serão adotadas (no momento, no município de Ijuí/RS, por exemplo, há perspectivas de diminuição da área cultivada do trigo, em função das dificuldades de comercialização do cereal no primeiro trimestre de 2010). Os insumos adquiridos são principalmente o glifosato e fertilizantes, e ocorreram principalmente no início de fevereiro/10, quando as cotações dos insumos estavam em baixa, principalmente os formulados. Em relação à cultura da soja, cerca de 5,0% área da cultura foi colhida até o momento e a produtividade média estimada é de 2.304 kg por hectare. As colheitas se intensificam a partir da primeira semana de abril/10.

Fonte: Agrosecurity

22.03.2010 Soja e milho verão no norte do PR

No município de Londrina/PR, cerca de 90,0% da área de soja foi colhida até o dia 15 de março. A produtividade estimada para um grande número de produtores encontra-se em torno de 57,0 sacas por hectare. Em relação ao milho verão, cuja colheita também encontra-se em estádio avançado, a produtividade média estimada é de 145 sacas por hectare. As variedades de tecnologia BT estão apresentando média em torno de 10,0% superior à produtividade das variedades de tecnologia convencional.

Fonte: Agrosecurity

16.03.2010 Colheita de soja em Sapezal

Apesar da boa tecnologia empregada nas lavouras e da distribuição adequada de chuvas ao longo do período de floração e granação da cultura, observamos diminuição da produtividade média da soja em relação às safras anteriores. Essa diminuição é atribuída ao excesso de chuvas ao longo do período de colheita (janeiro/10 e fevereiro/10), que criou um cenário favorável para o desenvolvimento de doenças de final de ciclo e baixa qualidade da soja ("grão ardido"). Em função da baixa qualidade do grão, destaca-se que algumas áreas cultivadas do município não chegaram a ser colhidas. Alguns produtores estimam no momento que a produtividade média será de 48,0 sacas por hectare. Cerca de 92,0% da área da cultura foi colhida até o momento.

Fonte: Agrosecurity

15.03.2010 Comercialização do café no Sul de MG

Até o início de março/10, grande parte dos cafeicultores do Sul de MG finalizaram a comercialização do café colhido na safra 2008/09. Destaque para as operações de leilão junto ao Governo realizadas em out/09, em que o cafeicultor da região comercializou parte da produção ao preço médio bruto de R$300,00 por saca de 60kg. Parte do recurso foi repassado ao produtor e o restante está por ser captado.

Fonte: Agrosecurity

15.03.2010 Colheita no oeste da Bahia

Na região oeste da Bahia, houve déficit hídrico para as culturas da soja e do milho nos meses de janeiro e fevereiro/10, o que reduziu a produtividade média estimada das culturas em relação ao previsto inicialmente. A colheita das variedades de soja precoce iniciou-se na primeira semana de março/10 e o pico da colheita ocorrerá a partir de 25 de março. A produtividade média estimada por parte de alguns produtores que foram menos prejudicados pela estiagem é de 48 sacas por hectare. Quanto à cultura do algodão, o aspecto visual das lavouras é considerado bom e a colheitas iniciam-se no final de maio/10.

Fonte: Agrosecurity

CLIMASecurity

WWW.CLIMASECURITY.COM.BR

Diante da dinâmica de fatores climáticos e mercadológicos, a Climatempo e a Agrosecurity, controladoras do serviço Climasecurity, não se responsabilizam pelas decisões tomadas a partir da consulta deste relatório, bem como pelas suas conseqüências para o assinante. Ressalta-se ainda que os resultados expressos no relatório são referentes à data de seu fechamento, podendo se alterar no futuro próximo. Para visualização das informações atualizadas, consulte o site www.climasecurity.com.br.

CLIMATEMPO
O céu fala. A gente entende.

Agro Security
Consultoria e Gestão de Agro-Ativos